


Uponor Aqua Port M-INS interface de calor DHW 19 CB TL HA NC IB

1121439

- Versão básica de AQS para preparação de água quente sanitária.
- Códigos de dimensionamento:
- 19 – indicação da capacidade de água quente sanitária (l/min).
- CB – permutador de calor em aço inoxidável brasado com cobre para preparação de água quente sanitária.
- TL – limitador termostático de temperatura para água quente sanitária com sensor submersível.
- HA – pára-golpe de ariete no lado da água quente sanitária.
- NC – sem saída de água fria da unidade de interface de aquecimento.
- IB – corpo totalmente isolado.



Mais informação Uponor Aqua Port M-INS interface de calor DHW

Especificação

- Porta completamente montada e testada sob pressão.
- Abraçadeiras para tubos em plástico para proteção acústica e desacoplamento térmico.
- Válvula PM certificada pela DVGW com tecnologia patenteada de vedação tripla.
- Válvula de ventilação.
- Válvula bypass termostática.
- Filtro para água fria 0,5 mm.
- Filtro para linha de alimentação de aquecimento primário 0,5 mm.
- Possibilidade de ligação (marcada) de um terminal de ligação à terra eléctrica.
- Máx. aquecimento de pressão de operação: PN10.
- Máx. pressão de operação sanitária: PN10.
- Máx. temperatura de operação: 85 °C.
- Máx. aquecimento por pressão diferencial: 2,5 bar.
- Min. pressão sanitária: 2,0 bar.
- Material de montagem sanitária: CW617N.
- Aquecimento do material de montagem: CW617N, CW614N.
- Material do tubo: aço inoxidável 1.4401.
- Medidas: L/A/P 255 x 376 x 148 mm.

Aplicação


- Geração descentralizada e instantânea de água quente sanitária.

Certificação

- Aprovação DVGW.

Uponor Aqua Port M-INS interface de calor DHW 19 CB TL HA NC IB

1121439



Product code

Item no EAN	6414905642984
Item no GTIN	06414905642984
Item no VVS	375608041

Dimensões

Altura da unidade do item	280
Comprimento da unidade do item	578
Peso unitário do item	13
Largura da unidade do item	390
Item_UOM	pce

Measurements

LENGTH_L	390
Comprimento (l1)	70
Medição Z b	50
Medição Z h	280
Medição Z h1	67
Medição Z w	578
Medição Z w1	560

Status

MTO (longer delivery times)	Item disponível a pedido, prazo mínimo de entrega 2 semanas
-----------------------------	---

Packaging

Embalagem GTIN PL1	06414905662371
Embalagem GTIN PL4	06414905662432
Altura da embalagem PL1	300
Altura da embalagem PL4	1200
Comprimento da embalagem PL1	600
Comprimento da embalagem PL4	1200
Quantidade de embalagem PL1	1

Quantidade de embalagem PL4	16
Tipo de embalagem PL1	Base_Box
Tipo de embalagem PL4	Pallet
Volume de embalagem PL1	0,072
Volume de embalagem PL4	1,152
Peso da embalagem PL1	13,5
Peso da embalagem PL4	216
Largura da embalagem PL1	400
Largura da embalagem PL4	800

Documentos técnicos

Download os documentos aqui 

Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B
4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de
Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com