


Uponor Vario C caixa de coletor IW 680x649x110

1121510

- Caixa de coletores sem caixilho nem porta para instalação na parede.
- Profundidade 110 mm, extensível até 160 mm recuando a caixa e ampliando o caixilho/porta.
- Altura ajustável: 649 - 749 mm.
- Material: aço galvanizado.
- Cor do caixilho e porta: Branco RAL 9016.
- Porta bloqueável.



Mais informação Uponor Vario C caixa de coletor IW

Especificação


- Fabricado em aço inoxidável.
- Com válvulas integradas.
- Conexão direita ou esquerda com alimentação de vedação plana.
- Com medidor de vazão para balanceamento e desligamento.
- Airvents integrados e pontos de enchimento e drenagem no abastecimento e retorno.
- Conexão loop G3/4" eurocone.
- Distância do laço 50 mm.
- Distância do suporte 210 mm.

Aplicação

- Para chão radiante arrefecimento e refrigeração.
- Compatível com atuadores FT 30x1,5.
- Máx. pressão: 6 bar a 60 °C.

Uponor Vario C caixa de coletor IW 680x649x110

1121510



Product code

Item no EAN	6414905660193
Item no GTIN	06414905660193
Substituição de item 1	1093492

Dimensões

Altura da unidade do item	669
Comprimento da unidade do item	727
Peso unitário do item	7,58
Largura da unidade do item	117
Item_UOM	pce

Measurements

LENGTH_L	727
Comprimento (l1)	680
Comprimento (l2)	673
Medição Z h1	117-167
Medição Z w	670-770
Medição Z w1	650-750

Packaging

Embalagem GTIN PL1	06414905661763
Embalagem GTIN PL4	06414905661831
Altura da embalagem PL1	690
Altura da embalagem PL4	1930
Comprimento da embalagem PL1	130
Comprimento da embalagem PL4	1200
Quantidade de embalagem PL1	1
Quantidade de embalagem PL4	15
Tipo de embalagem PL1	Base_Box
Tipo de embalagem PL4	Pallet

Volume de embalagem PL1	0,0713115
Volume de embalagem PL4	1,8528
Peso da embalagem PL1	9,14
Peso da embalagem PL4	157
Largura da embalagem PL1	795
Largura da embalagem PL4	800

Documentos técnicos

Download os documentos aqui 

Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B
4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de
Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com