
Folha de dados do produto




GF Uponor Ecoflex união 160x14,6-160x14,6

1121636

- União reta tubagem PEX-a e PE.
- Temperatura e pressão máx.: 6 bar/95 ºC ou 16 bar/20 ºC.
- Fabricado em latão resistente à deszincificação.
- NÃO adequado para tubagens PN10 SDR 7,4.





Mais informação GF Uponor Ecoflex união

Especificação

- Acessórios de união WIPEX resistentes à corrosão e à deszincificação conforme a norma EN ISO 6509 com parafuso de aço inoxidável.
- Junta tórica para garantir a estanquidade entre os diferentes acessórios.
- Conjunto de parafuso e pino hexagonal aço inoxidável, porca e anilha de latão.
- Design de braçadeira pré-aberta através de suporte plástico para facilitar a instalação em diâmetros de 63-110 mm.

Aplicação


- Gama de acessórios mecânicos para realizar as ligações nas tubagens dos sistemas Ecoflex Thermo, Aqua, Quattro, Varia, Supra e Supra PLUS.
- Temperatura máxima: 95 °C.


Certificação

- CERTIF.

GF Uponor Ecoflex união 160x14,6-160x14,6

1121636





Status

Item Available From date	2025-01-01
Until stocks last	Até ao fim do stock

Product code

Item no EAN	6414905661510
Item no GF	35001121636
Item no GTIN	06414905661510
Item no LVI	1938519
Item no NRF	8361289
Item no RSK	2282763
Item no VVS	087882360

Dimensões

Altura da unidade do item	228
Comprimento da unidade do item	169
Peso unitário do item	11,8
Largura da unidade do item	228
Item_UOM	pce

Measurements

LENGTH_L	169
Comprimento (l1)	70
Comprimento (l2)	70
Espessura da parede_s	14,6
z1	29

Packaging

Embalagem GTIN PL1	06414900546775
Embalagem GTIN PL2	06414900336857

Embalagem GTIN PL4	06414900546782
Altura da embalagem PL1	210
Altura da embalagem PL2	200
Altura da embalagem PL4	314
Comprimento da embalagem PL1	180
Comprimento da embalagem PL2	400
Comprimento da embalagem PL4	1200
Material de embalagem (número) PL1	04
Material de embalagem (número) PL2	20
Material de embalagem (curto) PL1	PELD
Material de embalagem (curto) PL2	PAP_C
Quantidade de embalagem PL1	1
Quantidade de embalagem PL2	2
Quantidade de embalagem PL4	36
Tipo de embalagem PL1	Pouch
Tipo de embalagem PL2	Medium_Box
Tipo de embalagem PL4	Pallet
Volume de embalagem PL1	0,000006875
Volume de embalagem PL2	0,016
Volume de embalagem PL4	0,30144
Peso da embalagem PL1	11,81
Peso da embalagem PL2	23,92
Peso da embalagem PL4	455,560
Largura da embalagem PL1	190
Largura da Embalagem PL2	200
Largura da embalagem PL4	800

Documentos técnicos

Download os documentos aqui

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B 4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pt-pt

+GF+