


Uponor Ecoflex tampão terminal Single 160/250

1121646

- Para 1 tubo de serviço.
- Protege o isolamento contra a humidade.
- Estanque até 0,3 bar.
- Inclui EPDM tampão terminal, junta de estanquidade e flange de aço inoxidável.



Mais informação Uponor Ecoflex tampão terminal Single

Especificação

- Todos os acessórios são resistentes à corrosão.

Aplicação


- Os acessórios Ecoflex são concebidos para completar todas as ligações necessárias nas instalações.

Certificação

- AENOR.
- DVWG.
- KIWA.
- WRAS.
- CERTIF.
- DIN CERTCO.

Uponor Ecoflex tampão terminal Single 160/250

1121646



Measurements

Diâmetro_interno_di	250
Diâmetro_interno_di1	160
Diâmetro_interno_di2	160
LENGTH_L	142
Comprimento (L1)	90

Status

Item Available From date	2025-01-01
Until stocks last	Até ao fim do stock

Product code

Item no EAN	6414905661466
Item no GF	35001121646
Item no GTIN	06414905661466
Item no LVI	3010141
Item no NRF	8361298
Item no RSK	2282769
Item no VVS	087856796

Dimensões

Altura da unidade do item	241
Comprimento da unidade do item	143
Peso unitário do item	1,26
Largura da unidade do item	241
Item_UOM	pce

Packaging

Embalagem GTIN PL1	06414905672363
Altura da embalagem PL1	245
Comprimento da embalagem PL1	155
Quantidade de embalagem PL1	1

Tipo de embalagem PL1	Plastic_Bag
Volume de embalagem PL1	0,009303875
Peso da embalagem PL1	1,27
Largura da embalagem PL1	245

Documentos técnicos

Download os documentos aqui 

Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B
4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de
Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E
servicioalcliente.es.bfs@georgfi