
Folha de dados do produto




GF Uponor Ecoflex união macho 160x14,6-R5

1121648

- União ligação tubagem PEX-a e PE.
- Rosca cónica sem junta tórica.
- Temperatura e pressão máx.: 6 bar/95 ºC ou 16 bar/20 ºC.
- Fabricado em latão resistente à deszincificação.
- NÃO adequado para tubagens PN10 SDR 7,4.





Mais informação GF Uponor Ecoflex união macho

Especificação

- Acessórios de união WIPEX resistentes à corrosão e à deszincificação conforme a norma EN ISO 6509 com parafuso de aço inoxidável.
- Junta tórica para garantir a estanquidade entre os diferentes acessórios.
- Conjunto de parafuso e pino hexagonal aço inoxidável, porca e anilha de latão.
- Design de braçadeira pré-aberta através de suporte plástico para facilitar a instalação em diâmetros de 63-110 mm.

Aplicação


- Gama de acessórios mecânicos para realizar as ligações nas tubagens dos sistemas Ecoflex Thermo, Aqua, Quattro, Varia, Supra e Supra PLUS.
- Temperatura máxima: 95 °C.


Certificação

- CERTIF.

GF Uponor Ecoflex união macho 160x14,6-R5

1121648





Status

Item Available From date	2025-01-01
Until stocks last	Até ao fim do stock

Product code

Item no EAN	6414905661480
Item no GF	35001121648
Item no GTIN	06414905661480
Item no LVI	1938524
Item no NRF	8361301
Item no RSK	2282771
Item no VVS	087883459

Dimensões

Altura da unidade do item	230
Comprimento da unidade do item	141
Peso unitário do item	8,2
Largura da unidade do item	230
Item_UOM	pce

Measurements

LENGTH_L	141
Comprimento (l1)	45
Comprimento (l2)	70
Macho_thread_R	5
Espessura da parede_s	14,6
z1	26

Packaging

Embalagem GTIN PL1	06414905672370

Embalagem GTIN PL4	06414900546676
Altura da embalagem PL1	165
Altura da embalagem PL4	309
Comprimento da embalagem PL1	295
Comprimento da embalagem PL4	1200
Material de embalagem (número) PL1	20
Material de embalagem (curto) PL1	PAP_C
Quantidade de embalagem PL1	1
Quantidade de embalagem PL4	12
Tipo de embalagem PL1	Base_Box
Tipo de embalagem PL4	Pallet
Volume de embalagem PL1	0,009491625
Volume de embalagem PL4	0,29663999999999996
Peso da embalagem PL1	8,322
Peso da embalagem PL4	124,864
Largura da embalagem PL1	195
Largura da embalagem PL4	800

Documentos técnicos

Download os documentos aqui

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B 4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pt-pt

+GF+