


Uponor Ecoflex união macho PN6 160x14,6-R5

1121648

- União ligação tubagem PEX-a e PE.
- Rosca cônica sem junta tórica.
- Temperatura e pressão máx.: 6 bar/95 °C ou 16 bar/20 °C.
- Fabricado em latão resistente à deszincificação.
- NÃO adequado para tubagens PN10 SDR 7,4.



Mais informação Uponor Ecoflex união macho PN6

Especificação

- Acessórios de união WIPEX resistentes à corrosão e à deszincificação conforme a norma EN ISO 6509 com parafuso de aço inoxidável.
- Junta tórica para garantir a estanquidade entre os diferentes acessórios.
- Conjunto de parafuso e pino hexagonal aço inoxidável, porca e anilha de latão.
- Design de braçadeira pré-aberta através de suporte plástico para facilitar a instalação em diâmetros de 63-110 mm.

Aplicação


- Gama de acessórios mecânicos para realizar as ligações nas tubagens dos sistemas Ecoflex Thermo, Aqua, Quattro, Varia, Supra e Supra PLUS.
- Temperatura máxima: 95 °C.

Certificação

- CERTIF.

Uponor Ecoflex união macho PN6 160x14,6-R5

1121648



Status

Item Available From date 2025-01-01

Until stocks last Até ao fim do stock

Product code

Item no EAN 6414905661480

Item no GF 35001121648

Item no GTIN 06414905661480

Item no LVI 1938524

Item no NRF 8361301

Item no RSK 2282771

Item no VVS 087883459

Dimensões

Altura da unidade do item 230

Comprimento da unidade do item 141

Peso unitário do item 8,2

Largura da unidade do item 230

Item_UOM pce

Measurements

LENGTH_L 141

Comprimento (l1) 45

Comprimento (l2) 70

Macho_thread_R 5

Espessura da parede_s 14,6

z1 26

Packaging

Embalagem GTIN PL1 06414905672370

Embalagem GTIN PL4 06414900546676

Altura da embalagem PL1 165

Altura da embalagem PL4	309
Comprimento da embalagem PL1	295
Comprimento da embalagem PL4	1200
Material de embalagem (número) PL1	20
Material de embalagem (curto) PL1	PAP_C
Quantidade de embalagem PL1	1
Quantidade de embalagem PL4	12
Tipo de embalagem PL1	Base_Box
Tipo de embalagem PL4	Pallet
Volume de embalagem PL1	0,009491625
Volume de embalagem PL4	0,29663999999999996
Peso da embalagem PL1	8,322
Peso da embalagem PL4	124,864
Largura da embalagem PL1	195
Largura da embalagem PL4	800

Documentos técnicos

Download os documentos aqui 

Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B
4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de
Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E
servicioalcliente.es.bfs@georgfi