
# Folha de dados do produto




# GF Uponor Central Port unidade de transferência 100

## 1130704

- Produção instantânea de AQS até 180 l/min.
- Máxima higiene ao eliminar riscos de Legionella em depósitos de AQS.
- Possibilidade de instalar até 3 unidades em cascata.
- Centralina de controlo ModBus.
- Alta eficiência energética.
- Recirculação de AQS.
- Bomba de alta eficiência Wilo ou Grundfos.
- Permutador isolado com kit de EPP. Cobertura metálica branca.
- Para utilização em instalações hoteleiras, hospitais, centros desportivos e edifícios residenciais centralizados.





## Mais informação GF Uponor Central Port unidade de transferência

### Especificação


- DN25 a DN40.
-PN10.
- Porta completamente montada e testada sob pressão.
- Os limites técnicos de utilização em aquecimento e canalização são indicados nas fichas técnicas.
- Especificação detalhada fornecida em cada texto relacionado ao grupo.


### Aplicação

- Produção centralizada de água quente sanitária instantânea (até 180 l/min).
- Sistemas de alimentação de piso radiante e radiadores (até 15 m3/h).
- Sistemas de bombas de calor.
- Aplicações de retrofit de caldeiras a gás para projetos de reforma.
- Sistemas de 3 tubagens com 2 linhas de alimentação de aquecimento primário separadas e 1 linha de retorno combinada.
- Sistemas de 4 tubos com 2 linhas de alimentação de aquecimento primário separadas e 2 linhas de retorno.

# GF Uponor Central Port unidade de transferência 100

## 1130704





## Product code

| | |
|---|---|
| Item no EAN | 6414900012546 |
| Item no GTIN | 06414900012546 |

## Dimensões

| | |
|---|---|
| Altura da unidade do item | 1160 |
| Comprimento da unidade do item | 559 |
| Peso unitário do item | 40 |
| Largura da unidade do item | 559 |
| Item_UOM | pce |

## Packaging

| | |
|---|---|
| Embalagem GTIN PL1 | 06414900382274 |
| Altura da embalagem PL1 | 1200 |
| Comprimento da embalagem PL1 | 600 |
| Quantidade de embalagem PL1 | 1 |
| Tipo de embalagem PL1 | Base_Box |
| Volume de embalagem PL1 | 0,432 |
| Peso da embalagem PL1 | 42 |
| Largura da embalagem PL1 | 600 |

## Documentos técnicos

Download os documentos aqui

# Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
**www.georgfischer.com/locations**



**Uponor Portugal, Lda**

Rua Jardim, Esquerdo -fração B 4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pt-pt

+GF+