
Folha de dados do produto



GF Uponor Fix calha adesiva 16-20mm c/c 50mm 1m

1135496

- Para tubos 16-20 mm.
- C-c 50 mm.
- Com fixação autoadesiva.



Mais informação GF Uponor Fix calha adesiva

Especificação

- Sistema Fix para fixação de tubos em instalações de parede, teto e piso, composto por trilhos de fixação para fixação de tubos.

Aplicação


- Piso radiante radiante e arrefecimento.
- Aquecimento e resfriamento radiante de parede e teto.
- Para utilização em betonilhas à base de gesso, cimento e anidrite.

Certificação

- DIN CERTCO: 7F277-W, 7F347-DW

GF Uponor Fix calha adesiva 16-20mm c/c 50mm 1m

1135496



Measurements

Centro de distância	50
Diâmetro_interno_di	20
LENGTH_L	1013

Product code

Item no EAN	6414900368094
Item no GF	35001135496
Item no GTIN	06414900368094
Item no LVI	2022232
Item no NRF	8361309

Dimensões

Altura da unidade do item	27
Comprimento da unidade do item	1000
Peso unitário do item	0,225
Largura da unidade do item	40
Item_UOM	pce

Packaging

Embalagem GTIN PL1	06414900484930
Embalagem GTIN PL4	06414900484947
Altura da embalagem PL1	170
Altura da embalagem PL4	1860
Comprimento da embalagem PL1	1030
Comprimento da embalagem PL4	1200
Quantidade de embalagem PL1	100
Quantidade de embalagem PL4	2000
Tipo de embalagem PL1	Base_Box

Tipo de embalagem PL4	Pallet
Volume de embalagem PL1	0,07004
Volume de embalagem PL4	1,7856
Peso da embalagem PL1	23
Peso da embalagem PL4	478
Largura da embalagem PL1	400
Largura da embalagem PL4	800

Documentos técnicos

Download os documentos aqui

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B 4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pt-pt

+GF+