


Uponor Uni Pipe PLUS clipe de fixação 16

1135502

- Abertura fácil.
- Possibilidade de conexão em série de cliques
- Fixação ao solo por parafusos de diâmetro máx. 5mm



Mais informação Uponor Uni Pipe PLUS clipe de fixação

Especificação

- Tubo multicamada (PE-RT/AL/PE-RT) fabricado com tecnologia SACP (sem soldadura na camada de alumínio).
- 100% barreira antidifusão de oxigénio.
- Classificação da reação ao fogo E de acordo com a EN 13501-1.
- Tampas nas extremidades para controlo higiénico de acordo com a EN 806.


Aplicação

- Água sanitária: temperatura de funcionamento em contínuo entre 0-70 °C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar a 95 °C (100 h úteis).
- Aquecimento: temperatura de funcionamento em contínuo até 80 °C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar até 100 °C (100 h úteis).

Certificação

- CERTIF.

Uponor Uni Pipe PLUS clipe de fixação 16 1135502



Measurements

Diâmetro_interno_di	16
LENGTH_L	40
Medição Z b	18
Medição Z h	47

Product code

Item no EAN	6414900368155
Item no GF	35001135502
Item no GTIN	06414900368155

Dimensões

Altura da unidade do item	18
Comprimento da unidade do item	47
Peso unitário do item	0,006
Largura da unidade do item	35
Item_UOM	pce

Packaging

Embalagem GTIN PL1	06414900423342
Embalagem GTIN PL3	06414900423502
Embalagem GTIN PL4	06414900325714
Altura da embalagem PL1	105
Altura da embalagem PL3	360
Altura da embalagem PL4	1819
Comprimento da embalagem PL1	150
Comprimento da embalagem PL3	485
Comprimento da embalagem PL4	1200
Quantidade de embalagem PL1	50
Quantidade de embalagem PL3	1350
Quantidade de embalagem PL4	27000

Folha de dados do produto

uponor

Tipo de embalagem PL1	Base_Box
Tipo de embalagem PL3	Box
Tipo de embalagem PL4	Pallet
Volume de embalagem PL1	0,0023625
Volume de embalagem PL3	0,058491
Volume de embalagem PL4	1,74624
Peso da embalagem PL1	0,3
Peso da embalagem PL3	8,1
Peso da embalagem PL4	249
Largura da embalagem PL1	150
Largura da embalagem PL3	335
Largura da embalagem PL4	800

Documentos técnicos

Download os documentos aqui 

Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B
4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de
Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com