


## Uponor Ecoflex Thermo Pipe Twin HP 2x63x5,8+2x32x3,5/200

**1137495**

- Geotermia, aquecimento/arrefecimento.
- 2 tubos de serviço PEX-a com barreira antidifusão de oxigénio, SDR11.
- 2 tubos corrugados para cabos elétricos.
- Pressão e temperatura máx: 6 bar / 95°C.
- Ida e retorno diferenciados.
- Isolamento espuma PEX. Carcaça PEAD corrugado.



### Mais informação Uponor Ecoflex Thermo Pipe Twin HP

#### Especificação

- Tubagens pré-isoladas fabricadas conforme a norma EN 15632.
- Tubagem de base: Polietileno reticulado PEX-a fabricadas e certificadas conforme a norma UNE EN ISO 15875, PN6 (SDR11) ou PN10 (SDR 7,4). Com barreira antidifusão de oxigénio segundo a norma EN 15632.
- Isolamento: Espuma de célula fechada de PEX, flexível e resistente ao envelhecimento.
- Carcaça exterior: Polietileno de alta densidade (PEAD).

#### Aplicação


- Condução de aquecimento e arrefecimento à distância.
- Temperatura nominal: 80 °C conforme a norma EN 15632.
- Resistência para suportar a passagem de camiões de grande tonelagem (60 toneladas).

#### Certificação

- Kiwa KOMO BRL 5609.
- Kiwa EN 15632.
- DIN Certco VDI 2055.
- AENOR.
- CERTIF.

## Uponor Ecoflex Thermo Pipe Twin HP 2x63x5,8+2x32x3,5/200

1137495



### Measurements

Raio de curvatura M	1
Diâmetro Externo_do	200
Diâmetro Externo_do1	63
Diâmetro Externo_do2	32
Espessura da parede_s1	5,8
Espessura da parede_s2	3,5

### Status

Item Available From date	2024-04-01
--------------------------	------------

### Product code

Item no EAN	6414900368445
Item no GTIN	06414900368445

### Dimensões

Altura da unidade do item	200
Comprimento da unidade do item	1000
Peso unitário do item	4,306
Largura da unidade do item	200
Item_UOM	m

### Packaging

Embalagem GTIN PL1	06414900438896
Altura da embalagem PL1	2400
Comprimento da embalagem PL1	2400
Quantidade de embalagem PL1	100
Tipo de embalagem PL1	Coil
Volume de embalagem PL1	8,064
Peso da embalagem PL1	431
Largura da embalagem PL1	1400

## Documentos técnicos

Download os documentos aqui 

### Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B  
4405 170 R/C  
823, Vilar Paraíso Vila Nova de  
Gaia  
Portugal

T +351 227 860 200  
E [servicioalcliente@uponor.com](mailto:servicioalcliente@uponor.com)