
Folha de dados do produto



GF Uponor Klett Comfort Pipe PLUS Blue pipe 16x2,0 640m

1137641

- Tubos para instalações de climatização por radiadores e/ou chão radiante fabricados em PEX-a.
- 100% baseado em PEX de base biológico (Balanço de Massa) certificado por ISCC.
- Cumpre a norma ISO 22391 e com barreira anti difusão de oxigénio segundo a DIN 4726.
- Classes de aplicação 4.
- Pressão de projeto 6 bar a 80 ºC.



Mais informação GF Uponor Klett Comfort Pipe PLUS Blue pipe

Especificação

- O painel Klett consiste num painel de EPS que na parte superior incorpora um tecido para a fixação da tubagem com microcones, de acordo com a norma EN 13163 e DIN 4108-10.
- EN 13501-1 classificação da reação ao fogo: classe E.
- Inflamabilidade padrão, classe de material de construção B2, conforme a DIN 4102.
- Com fita autocolante no sentido do comprimento.
- A película de tecido, no painel, tem impresso um padrão quadriculado de 100x100 mm.

Aplicação


- Aquecimento e arrefecimento por chão radiante.
- Para completar com enchimentos de pavimentos à base de cimento e/ou anidrite.

Certificação

- AENOR; DIN CERTCO: 3V372 PEX-a; 7F235-F;7F236-F; 7F342-F.

GF Uponor Klett Comfort Pipe PLUS Blue pipe 16x2,0 640m

1137641



Product code

Item no EAN	6414900370288
Item no GTIN	06414900370288
Item no RSK	2522314

Dimensões

Altura da unidade do item	16
Comprimento da unidade do item	1000
Peso unitário do item	0,101
Largura da unidade do item	16
Item_UOM	m

Measurements

Diâmetro Externo_do	16
Espessura da parede_s	2

Packaging

Embalagem GTIN PL1	06414900370677
Embalagem GTIN PL4	06414900370684
Altura da embalagem PL1	808
Altura da embalagem PL4	952
Comprimento da embalagem PL1	794
Comprimento da embalagem PL4	1200
Quantidade de embalagem PL1	640
Quantidade de embalagem PL4	1280
Tipo de embalagem PL1	Base_Box
Tipo de embalagem PL4	Pallet
Volume de embalagem PL1	0,381081888
Volume de embalagem PL4	0,91392

Peso da embalagem PL1	69,15
Peso da embalagem PL4	163,3
Largura da embalagem PL1	594
Largura da embalagem PL4	800

Documentos técnicos

Download os documentos aqui

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B 4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pt-pt

+GF+