


Uponor Aqua Pipe Blue natural PN6 20x1,9 120m

1140953

- Pressão de funcionamento de 6 bar.
- Espessura do isolamento de 10 mm para tubos de 16 e 20 mm.
- Condutividade térmica $\lambda=0,040 \text{ W/m}\cdot\text{k}$.
- Isolamento redondo.
- Tubo em rolo.



Mais informação Uponor Aqua Pipe Blue natural PN6

Especificação


- Tubos fabricados em polietileno reticulado com peróxido (PEX-a) de acordo com a UNE EN ISO 15875.
- Capa de EVOH (etileno vinil álcool) para resistência à difusão de oxigénio segundo a DIN 4726.
- 5 camadas.
- Camada exterior de PE branca concebida para proteger contra danos mecânicos.
- Aplicação de classe 4 - Aquecimento por chão radiante e radiadores de baixa temperatura.
- Classificação da reação ao fogo: E segundo a DIN EN 13501-1.

Aplicação

- Aquecimento e arrefecimento por chão radiante e radiadores de baixa temperatura.
- Aquecimento.
- Temperatura de funcionamento máx.: 90° C.
- Temperatura de trabalho 100° C.
- Pressão de funcionamento 6 bar a 70° C.

Uponor Aqua Pipe Blue natural PN6 20x1,9 120m

1140953



Status

Item Available From date

2024-03-01

Product code

Item no EAN

6414900498890

Item no GTIN

06414900498890

Dimensões

Altura da unidade do item

20

Comprimento da unidade do item

1000

Peso unitário do item

0,12

Largura da unidade do item

20

Item_UOM

m

Measurements

Diâmetro Externo_do

20

Espessura da parede_s

1,9

Packaging

Embalagem GTIN PL1

06414900498982

Embalagem GTIN PL4

06414900498999

Altura da embalagem PL1

200

Altura da embalagem PL4

910

Comprimento da embalagem PL1

794

Comprimento da embalagem PL4

1200

Quantidade de embalagem PL1

120

Quantidade de embalagem PL4

840

Tipo de embalagem PL1

Base_Box

Tipo de embalagem PL4

Pallet

Volume de embalagem PL1

0,0943272

Volume de embalagem PL4

0,8736

Peso da embalagem PL1

15,9

Peso da embalagem PL4	146,8
Largura da embalagem PL1	594
Largura da embalagem PL4	800

Documentos técnicos

Download os documentos aqui 

Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B
4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de
Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com