


Uponor Aqua Pipe Blue natural PN6 20x1,9 120m


1140953

- Pressão de funcionamento de 6 bar.
- Espessura do isolamento de 10 mm para tubos de 16 e 20 mm.
- Condutividade térmica $\lambda=0,040 \text{ W/m}^*\text{k}$.
- Isolamento redondo.
- Tubo em rolo.



No about information

Uponor Aqua Pipe Blue natural PN6 20x1,9 120m 1140953



Status

Item Available From date 2024-03-01

Product code

Item no EAN 6414900498890

Item no GTIN 06414900498890

Dimensões

Altura da unidade do item 20

Comprimento da unidade do item 1000

Peso unitário do item 0,12

Largura da unidade do item 20

Item_UOM m

Measurements

Diâmetro Externo_do 20

Espessura da parede_s 1,9

Packaging

Embalagem GTIN PL1 06414900498982

Embalagem GTIN PL4 06414900498999

Altura da embalagem PL1 200

Altura da embalagem PL4 910

Comprimento da embalagem PL1 794

Comprimento da embalagem PL4 1200

Quantidade de embalagem PL1 120

Quantidade de embalagem PL4 840

Tipo de embalagem PL1 Base_Box

Tipo de embalagem PL4 Pallet

Volume de embalagem PL1 0,0943272

Volume de embalagem PL4 0,8736

Peso da embalagem PL1 15,9

Folha de dados do produto

uponor

Peso da embalagem PL4	146,8
Largura da embalagem PL1	594
Largura da embalagem PL4	800

Documentos técnicos

Download os documentos aqui 

Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -frazão B
4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de
Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com