
Folha de dados do produto



GF Uponor Aqua Pipe Blue natural 20x1,9 120m

1140953

- Pressão de funcionamento de 6 bar.
- Espessura do isolamento de 10 mm para tubos de 16 e 20 mm.
- Condutividade térmica λ=0,040 W/m*k.
- Isolamento redondo.
- Tubo em rolo.



Mais informação GF Uponor Aqua Pipe Blue natural

Especificação


- Tubos fabricados em polietileno reticulado com peróxido (PEX-a) de acordo com a UNE EN ISO 15875.
- Capa de EVOH (etileno vinil álcool) para resistência à difusão de oxigénio segundo a DIN 4726.
- 5 camadas.
- Camada exterior de PE branca concebida para proteger contra danos mecânicos.
- Aplicação de classe 4 - Aquecimento por chão radiante e radiadores de baixa temperatura.
- Classificação da reação ao fogo: E segundo a DIN EN 13501-1.

Aplicação

- Aquecimento e arrefecimento por chão radiante e radiadores de baixa temperatura.
- Aquecimento.
- Temperatura de funcionamento máx.: 90° C.
- Temperatura de trabalho 100° C.
- Pressão de funcionamento 6 bar a 70° C.

GF Uponor Aqua Pipe Blue natural 20x1,9 120m

1140953



Status

Item Available From date	2024-03-01

Product code

Item no EAN	6414900498890
Item no GTIN	06414900498890

Dimensões

Altura da unidade do item	20
Comprimento da unidade do item	1000
Peso unitário do item	0,12
Largura da unidade do item	20
Item_UOM	m

Measurements

Diâmetro Externo_do	20
Espessura da parede_s	1,9

Packaging

Embalagem GTIN PL1	06414900498982
Embalagem GTIN PL4	06414900498999
Altura da embalagem PL1	200
Altura da embalagem PL4	910
Comprimento da embalagem PL1	794
Comprimento da embalagem PL4	1200
Quantidade de embalagem PL1	120
Quantidade de embalagem PL4	840
Tipo de embalagem PL1	Base_Box
Tipo de embalagem PL4	Pallet
Volume de embalagem PL1	0,0943272

Volume de embalagem PL4	0,8736
Peso da embalagem PL1	15,9
Peso da embalagem PL4	146,8
Largura da embalagem PL1	594
Largura da embalagem PL4	800

Documentos técnicos

Download os documentos aqui

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B 4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pt-pt

+GF+