Folha de dados do produto





GF Uponor Siccus painel 1200x600x20

1143475

- Painel com revestimento de alumínio.
- Ranhura com passagem de tubo de 150 mm.
- Material EPS com resistência à compressão de 400 kPa.
- Para uso com tubos Uponor Comfort Pipe PLUS Ø16 mm (PEX) e tubos Uponor Uni Pipe PLUS Ø16 mm (multicamada).








No about information

GF Uponor Siccus painel 1200x600x20

1143475



Status

Item Available From date	2025-01-01

Product code

Item no EAN	6414900503709
Item no GTIN	06414900503709

Dimensões

Altura da unidade do item	20
Comprimento da unidade do item	1200
Peso unitário do item	1,152
Largura da unidade do item	600
Item_UOM	m2

Measurements

LENGTH_L	1200
Medição Z b	600
MEDIÇÃO Z S	20

Packaging

Embalagem GTIN PL1	06414900389457
Embalagem GTIN PL4	06414900389464
Altura da embalagem PL1	627
Altura da embalagem PL4	1250
Comprimento da embalagem PL1	1221
Comprimento da embalagem PL4	1254
Quantidade de embalagem PL1	7.2
Quantidade de embalagem PL4	72
Tipo de embalagem PL1	Base_Box
Tipo de embalagem PL4	Pallet

Volume de embalagem PL1	0,169955874
Volume de embalagem PL4	1,9139175
Peso da embalagem PL1	9,29728
Peso da embalagem PL4	117,9728
Largura da embalagem PL1	222
Largura da embalagem PL4	1221

Documentos técnicos

Download os documentos aqui

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B 4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pt-pt

+GF+