


GF iFIT tubo pré-isolado S6 25-2,5 25m 6mm

1151245

Descrição: em bobinas


Material: PE-RT/AL/PE-RT (branco)

Isolamento: W/mK 0,035



No about information

GF iFIT tubo pré-isolado S6 25-2,5 25m 6mm 1151245



Measurements

Diâmetro_interno_di	37
Espessura da parede_s1	6

Product code

Item no EAN	7611205905644
Item no GF	762101314
Item no GTIN	06414900653732

Dimensões

Altura da unidade do item	43
Comprimento da unidade do item	1000
Peso unitário do item	0,15
Largura da unidade do item	43
Item_UOM	m

Packaging

Embalagem GTIN PL1	06414900225977
Embalagem GTIN PL2	07611205912130
Embalagem GTIN PL4	07611205908010
Altura da embalagem PL1	220
Altura da embalagem PL2	780
Altura da embalagem PL4	1800
Comprimento da embalagem PL1	750
Comprimento da embalagem PL2	790
Comprimento da embalagem PL4	1200
Quantidade de embalagem PL1	25
Quantidade de embalagem PL2	25
Quantidade de embalagem PL4	300
Tipo de embalagem PL1	Piece
Tipo de embalagem PL2	Medium_Box

Folha de dados do produto

uponor

Tipo de embalagem PL4	Pallet
Volume de embalagem PL1	0,12375
Volume de embalagem PL2	0,117078
Volume de embalagem PL4	1,728
Peso da embalagem PL1	3,76
Peso da embalagem PL2	3,86
Peso da embalagem PL4	71,32
Largura da embalagem PL1	750
Largura da Embalagem PL2	190
Largura da embalagem PL4	800

Documentos técnicos

Download os documentos aqui 

Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -frazão B
4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de
Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com