


GF iFIT tubo pré-isolado S10 25-2,5 25m 10mm

1151248

Descrição: em bobinas


Material: PE-RT/AL/PE-RT (branco)

Isolamento: W/mK 0,035



No about information

GF iFIT tubo pré-isolado S10 25-2,5 25m 10mm 1151248



Measurements

Diâmetro_interno_di	45
Espessura da parede_s	2,5
Espessura da parede_s1	10

Product code

Item no EAN	7611205905705
Item no GF	762101317
Item no GTIN	06414900653749

Dimensões

Altura da unidade do item	51
Comprimento da unidade do item	1000
Peso unitário do item	0,15
Largura da unidade do item	51

Packaging

Embalagem GTIN PL1	06414900225984
Embalagem GTIN PL2	07611205912161
Embalagem GTIN PL4	07611205908041
Altura da embalagem PL1	240
Altura da embalagem PL2	780
Altura da embalagem PL4	1800
Comprimento da embalagem PL1	770
Comprimento da embalagem PL2	790
Comprimento da embalagem PL4	1200
Quantidade de embalagem PL1	25
Quantidade de embalagem PL2	25
Quantidade de embalagem PL4	175
Tipo de embalagem PL1	Piece

Folha de dados do produto

uponor

Tipo de embalagem PL2	Medium_Box
Tipo de embalagem PL4	Pallet
Volume de embalagem PL1	0,142296
Volume de embalagem PL2	0,191022
Volume de embalagem PL4	1,728
Peso da embalagem PL1	3,76
Peso da embalagem PL2	3,86
Peso da embalagem PL4	52,02
Largura da embalagem PL1	770
Largura da Embalagem PL2	310
Largura da embalagem PL4	800

Documentos técnicos

Download os documentos aqui 

Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -frazão B
4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de
Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com