

GF Instaflex válvula de esfera 546 pro PP max. 70deg DN15

1151588

Aplicável para ar comprimido até 10 bar
Temperatura máxima de trabalho: +70 °C
*mediante pedido



No about information

GF Instaflex válvula de esfera 546 pro PP max. 70deg DN15

1151588



Product code

Item no EAN	7611205887865
Item no GF	760000343
Item no GTIN	07611205887865
Item no LVI	2075342

Dimensões

Altura da unidade do item	87
Comprimento da unidade do item	189
Peso unitário do item	0,141
Largura da unidade do item	51
Item_UOM	pce

Measurements

Comprimento (l2)	190
Z	33

Packaging

Embalagem GTIN PL1	06414900129800
Embalagem GTIN PL2	06414900129817
Embalagem GTIN PL4	06414900129824
Altura da embalagem PL1	110
Altura da embalagem PL2	320
Altura da embalagem PL4	1000
Comprimento da embalagem PL1	200
Comprimento da embalagem PL2	335
Comprimento da embalagem PL4	1200
Quantidade de embalagem PL1	1
Quantidade de embalagem PL2	6
Quantidade de embalagem PL4	144
Tipo de embalagem PL1	Base_Box

Tipo de embalagem PL2	Medium_Box
Tipo de embalagem PL4	Pallet
Volume de embalagem PL1	0,00341
Volume de embalagem PL2	0,02412
Volume de embalagem PL4	0,96
Peso da embalagem PL1	0,213
Peso da embalagem PL2	1,465
Peso da embalagem PL4	60,16
Largura da embalagem PL1	155
Largura da Embalagem PL2	225
Largura da embalagem PL4	800

Documentos técnicos

Download os documentos aqui 

Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B
4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de
Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com