


GF Instaflex joelho 90deg Electro Fusion d20

1152304


- Material: PB
- Aprovações: aprovado para água quente e fria
- Pressão de funcionamento: 16 bars
- Não contém componentes de elastômero



No about information

GF Instaflex joelho 90deg Electro Fusion d20

1152304



Product code

Item no EAN	7611205820411
Item no GF	761069215
Item no GTIN	07611205820411
Item no LVI	2075375
Item no RSK	1874637

Dimensões

Altura da unidade do item	41
Comprimento da unidade do item	75
Peso unitário do item	0,027
Largura da unidade do item	74
Item_UOM	pce

Measurements

LENGTH_L	54
Z	14

Packaging

Embalagem GTIN PL1	06414900189682
Embalagem GTIN PL2	06414900189699
Embalagem GTIN PL4	06414900189705
Altura da embalagem PL1	41
Altura da embalagem PL2	313
Altura da embalagem PL4	970
Comprimento da embalagem PL1	75
Comprimento da embalagem PL2	410
Comprimento da embalagem PL4	1200
Quantidade de embalagem PL1	1
Quantidade de embalagem PL2	50
Quantidade de embalagem PL4	1800

Tipo de embalagem PL1	Plastic_Bag
Tipo de embalagem PL2	Medium_Box
Tipo de embalagem PL4	Pallet
Volume de embalagem PL1	0,00022755
Volume de embalagem PL2	0,04016729
Volume de embalagem PL4	0,9312
Peso da embalagem PL1	0,035
Peso da embalagem PL2	1,9
Peso da embalagem PL4	120
Largura da embalagem PL1	74
Largura da Embalagem PL2	313
Largura da embalagem PL4	800

Documentos técnicos

Download os documentos aqui 

Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B
4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de
Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com