

## GF Instaflex joelho 90deg Electro Fusion d25


**1152305**

Material: PB

Aprovações: aprovado para água quente e fria

Pressão de funcionamento: 16 bars


Não contém componentes de elastômero



No about information

## GF Instaflex joelho 90deg Electro Fusion d25

1152305



### Product code

Item no EAN	7611205823672
Item no GF	761069216
Item no GTIN	07611205823672
Item no LVI	2075376
Item no RSK	1874638

### Dimensões

Altura da unidade do item	46
Comprimento da unidade do item	80
Peso unitário do item	0,039
Largura da unidade do item	79
Item_UOM	pce

### Measurements

LENGTH_L	58
Z	16

### Packaging

Embalagem GTIN PL1	06414900130837
Embalagem GTIN PL2	06414900130844
Embalagem GTIN PL4	06414900130851
Altura da embalagem PL1	46
Altura da embalagem PL2	308
Altura da embalagem PL4	980
Comprimento da embalagem PL1	80
Comprimento da embalagem PL2	409
Comprimento da embalagem PL4	1200
Quantidade de embalagem PL1	1
Quantidade de embalagem PL2	50
Quantidade de embalagem PL4	1800

Tipo de embalagem PL1	Plastic_Bag
Tipo de embalagem PL2	Medium_Box
Tipo de embalagem PL4	Pallet
Volume de embalagem PL1	0,00029072
Volume de embalagem PL2	0,03968118
Volume de embalagem PL4	0,9408
Peso da embalagem PL1	0,047
Peso da embalagem PL2	2,4
Peso da embalagem PL4	147
Largura da embalagem PL1	79
Largura da Embalagem PL2	315
Largura da embalagem PL4	800

## Documentos técnicos

Download os documentos aqui 

### Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B  
4405 170 R/C  
823, Vilar Paraíso Vila Nova de  
Gaia  
Portugal

T +351 227 860 200  
E [servicioalcliente@uponor.com](mailto:servicioalcliente@uponor.com)