


GF Instaflex joelho 90° Electro Fusion d32

1152306

- Material: PB
- Aprovações: aprovado para água quente e fria
- Pressão de funcionamento: 16 bars
- Não contém componentes de elastômero



No about information

GF Instaflex joelho 90° Electro Fusion d32

1152306



Product code

Item no EAN	7611205820428
Item no GF	761069217
Item no GTIN	07611205820428
Item no LVI	2075377
Item no RSK	1874639

Dimensões

Altura da unidade do item	55
Comprimento da unidade do item	120
Peso unitário do item	0,079
Largura da unidade do item	75
Item_UOM	pce

Measurements

LENGTH_L	60
Z	18

Packaging

Embalagem GTIN PL1	06414900189651
Embalagem GTIN PL2	06414900189668
Embalagem GTIN PL4	06414900189675
Altura da embalagem PL1	55
Altura da embalagem PL2	295
Altura da embalagem PL4	930
Comprimento da embalagem PL1	120
Comprimento da embalagem PL2	400
Comprimento da embalagem PL4	1200
Quantidade de embalagem PL1	1
Quantidade de embalagem PL2	50
Quantidade de embalagem PL4	1350

Tipo de embalagem PL1	Plastic_Bag
Tipo de embalagem PL2	Medium_Box
Tipo de embalagem PL4	Pallet
Volume de embalagem PL1	0,000495
Volume de embalagem PL2	0,03599
Volume de embalagem PL4	0,8928
Peso da embalagem PL1	0,088
Peso da embalagem PL2	4,4
Peso da embalagem PL4	145
Largura da embalagem PL1	75
Largura da Embalagem PL2	305
Largura da embalagem PL4	800

Documentos técnicos

Download os documentos aqui 

Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B
4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de
Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com