

GF Instaflex joelho 90deg Electro Fusion d40


1152307

Material: PB

Aprovações: aprovado para água quente e fria


Pressão de funcionamento: 16 bars

Não contém componentes de elastómero



No about information

GF Instaflex joelho 90deg Electro Fusion d40 1152307



Product code

Item no EAN	7611205837617
Item no GF	761069218
Item no GTIN	07611205837617
Item no LVI	2075277
Item no RSK	1874640

Dimensões

Altura da unidade do item	67
Comprimento da unidade do item	105
Peso unitário do item	0,128
Largura da unidade do item	105
Item_UOM	pce

Measurements

LENGTH_L	69
Z	22

Packaging

Embalagem GTIN PL1	06414900130462
Embalagem GTIN PL2	06414900130479
Embalagem GTIN PL4	06414900130486
Altura da embalagem PL1	67
Altura da embalagem PL2	205
Altura da embalagem PL4	970
Comprimento da embalagem PL1	105
Comprimento da embalagem PL2	387
Comprimento da embalagem PL4	1200
Quantidade de embalagem PL1	1
Quantidade de embalagem PL2	20
Quantidade de embalagem PL4	720

Folha de dados do produto

uponor

Tipo de embalagem PL1	Plastic_Bag
Tipo de embalagem PL2	Medium_Box
Tipo de embalagem PL4	Pallet
Volume de embalagem PL1	0,000738675
Volume de embalagem PL2	0,020230425
Volume de embalagem PL4	0,9312
Peso da embalagem PL1	0,136
Peso da embalagem PL2	2,9
Peso da embalagem PL4	126
Largura da embalagem PL1	105
Largura da Embalagem PL2	255
Largura da embalagem PL4	800

Documentos técnicos

Download os documentos aqui 

Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B
4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de
Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com