


## GF Instaflex joelho 90deg Electro Fusion d50

**1152308**

- Material: PB
- Aprovações: aprovado para água quente e fria
- Pressão de funcionamento: 16 bars
- Não contém componentes de elastômero



No about information

## GF Instaflex joelho 90deg Electro Fusion d50

1152308



### Product code

Item no EAN	7611205823689
Item no GF	761069219
Item no GTIN	07611205823689
Item no LVI	2075278
Item no RSK	1874641

### Dimensões

Altura da unidade do item	79
Comprimento da unidade do item	151
Peso unitário do item	0,206
Largura da unidade do item	115
Item_UOM	pce

### Measurements

LENGTH_L	78
Z	29

### Packaging

Embalagem GTIN PL1	06414900130806
Embalagem GTIN PL2	06414900130813
Embalagem GTIN PL4	06414900130820
Altura da embalagem PL1	79
Altura da embalagem PL2	280
Altura da embalagem PL4	930
Comprimento da embalagem PL1	151
Comprimento da embalagem PL2	400
Comprimento da embalagem PL4	1200
Quantidade de embalagem PL1	1
Quantidade de embalagem PL2	20
Quantidade de embalagem PL4	540

Tipo de embalagem PL1	Plastic_Bag
Tipo de embalagem PL2	Medium_Box
Tipo de embalagem PL4	Pallet
Volume de embalagem PL1	0,001371835
Volume de embalagem PL2	0,03024
Volume de embalagem PL4	0,8928
Peso da embalagem PL1	0,21
Peso da embalagem PL2	4,55
Peso da embalagem PL4	143
Largura da embalagem PL1	115
Largura da Embalagem PL2	270
Largura da embalagem PL4	800

## Documentos técnicos

Download os documentos aqui 

### Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B  
4405 170 R/C  
823, Vilar Paraíso Vila Nova de  
Gaia  
Portugal

T +351 227 860 200  
E [servicioalcliente@uponor.com](mailto:servicioalcliente@uponor.com)