


## GF Instaflex joelho 90° Electro Fusion d63

1152309



- Material: PB
- Aprovações: aprovado para água quente e fria
- Pressão de funcionamento: 16 bars
- Não contém componentes de elastômero



No about information

## GF Instaflex joelho 90° Electro Fusion d63

1152309



### Product code

Item no EAN	7611205820435
Item no GF	761069220
Item no GTIN	07611205820435
Item no LVI	2075279
Item no RSK	1874642

### Dimensões

Altura da unidade do item	94
Comprimento da unidade do item	177
Peso unitário do item	0,328
Largura da unidade do item	120
Item_UOM	pce

### Measurements

LENGTH_L	86
Z	36

### Packaging

Embalagem GTIN PL1	06414900189620
Embalagem GTIN PL2	06414900189637
Embalagem GTIN PL4	06414900189644
Altura da embalagem PL1	94
Altura da embalagem PL2	280
Altura da embalagem PL4	930
Comprimento da embalagem PL1	177
Comprimento da embalagem PL2	400
Comprimento da embalagem PL4	1200
Quantidade de embalagem PL1	1
Quantidade de embalagem PL2	10
Quantidade de embalagem PL4	270

Tipo de embalagem PL1	Plastic_Bag
Tipo de embalagem PL2	Medium_Box
Tipo de embalagem PL4	Pallet
Volume de embalagem PL1	0,00199656
Volume de embalagem PL2	0,03024
Volume de embalagem PL4	0,8928
Peso da embalagem PL1	0,38
Peso da embalagem PL2	4,15
Peso da embalagem PL4	112
Largura da embalagem PL1	120
Largura da Embalagem PL2	270
Largura da embalagem PL4	800

## Documentos técnicos

Download os documentos aqui 

### Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B  
4405 170 R/C  
823, Vilar Paraíso Vila Nova de  
Gaia  
Portugal

T +351 227 860 200  
E [servicioalcliente@uponor.com](mailto:servicioalcliente@uponor.com)