


GF Instaflex joelho 90° Electro Fusion d75

1152310


- Material: PB
- Aprovações: aprovado para água quente e fria
- Pressão de funcionamento: 16 bars
- Não contém componentes de elastômero



No about information

GF Instaflex joelho 90° Electro Fusion d75

1152310



Product code

Item no EAN	7611205823696
Item no GF	761069221
Item no GTIN	07611205823696
Item no LVI	2075280
Item no RSK	1874643

Dimensões

Altura da unidade do item	107
Comprimento da unidade do item	169
Peso unitário do item	0,515
Largura da unidade do item	168
Item_UOM	pce

Measurements

LENGTH_L	112
Z	45

Packaging

Embalagem GTIN PL1	06414900130776
Embalagem GTIN PL2	06414900130783
Embalagem GTIN PL4	06414900130790
Altura da embalagem PL1	110
Altura da embalagem PL2	420
Altura da embalagem PL4	970
Comprimento da embalagem PL1	170
Comprimento da embalagem PL2	390
Comprimento da embalagem PL4	1200
Quantidade de embalagem PL1	1
Quantidade de embalagem PL2	10
Quantidade de embalagem PL4	180

Tipo de embalagem PL1	Plastic_Bag
Tipo de embalagem PL2	Medium_Box
Tipo de embalagem PL4	Pallet
Volume de embalagem PL1	0,003179
Volume de embalagem PL2	0,042588
Volume de embalagem PL4	0,9312
Peso da embalagem PL1	0,525
Peso da embalagem PL2	5,35
Peso da embalagem PL4	121,3
Largura da embalagem PL1	170
Largura da Embalagem PL2	260
Largura da embalagem PL4	800

Documentos técnicos

Download os documentos aqui 

Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B
4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de
Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com