

GF Instaflex joelho 90deg Electro Fusion d90


1152311

Material: PB

Aprovações: aprovado para água quente e fria

Pressão de funcionamento: 16 bars


Não contém componentes de elastômero



No about information

GF Instaflex joelho 90deg Electro Fusion d90

1152311



Product code

Item no EAN	7611205820442
Item no GF	761069222
Item no GTIN	07611205820442
Item no LVI	2075281
Item no RSK	1874644

Dimensões

Altura da unidade do item	130
Comprimento da unidade do item	196
Peso unitário do item	0,811
Largura da unidade do item	188
Item_UOM	pce

Measurements

LENGTH_L	127
Z	54

Packaging

Embalagem GTIN PL1	06414900189590
Embalagem GTIN PL2	06414900189606
Embalagem GTIN PL4	06414900189613
Altura da embalagem PL1	130
Altura da embalagem PL2	420
Altura da embalagem PL4	950
Comprimento da embalagem PL1	200
Comprimento da embalagem PL2	590
Comprimento da embalagem PL4	1200
Quantidade de embalagem PL1	1
Quantidade de embalagem PL2	10
Quantidade de embalagem PL4	120

Tipo de embalagem PL1	Plastic_Bag
Tipo de embalagem PL2	Medium_Box
Tipo de embalagem PL4	Pallet
Volume de embalagem PL1	0,00494
Volume de embalagem PL2	0,064428
Volume de embalagem PL4	0,912
Peso da embalagem PL1	0,821
Peso da embalagem PL2	8,31
Peso da embalagem PL4	124,72
Largura da embalagem PL1	190
Largura da Embalagem PL2	260
Largura da embalagem PL4	800

Documentos técnicos

Download os documentos aqui 

Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B
4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de
Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com