


## GF Instaflex redutor em Te 90° Electro Fusion 20-16 20

1152334



No about information

## GF Instaflex redutor em Te 90° Electro Fusion 20-16 20

1152334



### Measurements

Diâmetro_interno_di	20
Comprimento (l2)	49
Comprimento (l3)	54
Medição Z d2	16
z1	14
Z2	11
Z3	14

### Product code

Item no EAN	7611205820794
Item no GF	761069250
Item no GTIN	07611205820794
Item no RSK	1874681

### Dimensões

Altura da unidade do item	50
Comprimento da unidade do item	120
Peso unitário do item	0,041
Largura da unidade do item	100
Item_UOM	pce

### Packaging

Embalagem GTIN PL1	06414900188968
Embalagem GTIN PL2	06414900188975
Embalagem GTIN PL4	06414900188982
Altura da embalagem PL1	50
Altura da embalagem PL2	280
Altura da embalagem PL4	1050
Comprimento da embalagem PL1	120
Comprimento da embalagem PL2	400

Comprimento da embalagem PL4	1200
Quantidade de embalagem PL1	1
Quantidade de embalagem PL2	50
Quantidade de embalagem PL4	1350
Tipo de embalagem PL1	Plastic_Bag
Tipo de embalagem PL2	Medium_Box
Tipo de embalagem PL4	Pallet
Volume de embalagem PL1	0,0006
Volume de embalagem PL2	0,03024
Volume de embalagem PL4	1,008
Peso da embalagem PL1	0,046
Peso da embalagem PL2	2,25
Peso da embalagem PL4	68,7
Largura da embalagem PL1	100
Largura da Embalagem PL2	270
Largura da embalagem PL4	800

## Documentos técnicos

Download os documentos aqui 

### Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B  
4405 170 R/C  
823, Vilar Paraíso Vila Nova de  
Gaia  
Portugal

T +351 227 860 200  
E [servicioalcliente@uponor.com](mailto:servicioalcliente@uponor.com)