


GF Instaflex redutor em Te 90deg Electro Fusion 25-16 25 1152335



No about information

GF Instaflex redutor em Te 90deg Electro Fusion 25-16 25 1152335



Measurements

Diâmetro_interno_di	25
Comprimento (l2)	54
Comprimento (l3)	58
Medição Z d2	16
z1	16
Z2	16
Z3	16

Product code

Item no EAN	7611205820800
Item no GF	761069251
Item no GTIN	07611205820800
Item no RSK	1874682

Dimensões

Altura da unidade do item	46
Comprimento da unidade do item	116
Peso unitário do item	0,082
Largura da unidade do item	77
Item_UOM	pce

Packaging

Embalagem GTIN PL1	06414900188920
Embalagem GTIN PL2	06414900188937
Embalagem GTIN PL4	06414900188944
Altura da embalagem PL1	50
Altura da embalagem PL2	280
Altura da embalagem PL4	1050
Comprimento da embalagem PL1	120
Comprimento da embalagem PL2	400

Comprimento da embalagem PL4	1200
Quantidade de embalagem PL1	1
Quantidade de embalagem PL2	50
Quantidade de embalagem PL4	1350
Tipo de embalagem PL1	Plastic_Bag
Tipo de embalagem PL2	Medium_Box
Tipo de embalagem PL4	Pallet
Volume de embalagem PL1	0,00048
Volume de embalagem PL2	0,03024
Volume de embalagem PL4	1,008
Peso da embalagem PL1	0,092
Peso da embalagem PL2	4,7
Peso da embalagem PL4	151,9
Largura da embalagem PL1	80
Largura da Embalagem PL2	270
Largura da embalagem PL4	800

Documentos técnicos

Download os documentos aqui 

Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -frazão B
4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de
Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com