


## GF Instaflex redutor em Te 90° Electro Fusion 25-20 25

1152336



No about information

## GF Instaflex redutor em Te 90° Electro Fusion 25-20 25

1152336



### Measurements

Diâmetro_interno_di	25
Comprimento (l2)	54
Comprimento (l3)	58
Medição Z d2	20
z1	16
Z2	14
Z3	16

### Product code

Item no EAN	7611205820817
Item no GF	761069252
Item no GTIN	07611205820817
Item no LVI	2075385
Item no RSK	1874684

### Dimensões

Altura da unidade do item	46
Comprimento da unidade do item	115
Peso unitário do item	0,079
Largura da unidade do item	77
Item_UOM	pce

### Packaging

Embalagem GTIN PL1	06414900188890
Embalagem GTIN PL2	06414900188906
Embalagem GTIN PL4	06414900188913
Altura da embalagem PL1	46
Altura da embalagem PL2	313
Altura da embalagem PL4	950
Comprimento da embalagem PL1	115

Comprimento da embalagem PL2	413
Comprimento da embalagem PL4	1200
Quantidade de embalagem PL1	1
Quantidade de embalagem PL2	50
Quantidade de embalagem PL4	1350
Tipo de embalagem PL1	Plastic_Bag
Tipo de embalagem PL2	Medium_Box
Tipo de embalagem PL4	Pallet
Volume de embalagem PL1	0,00040733
Volume de embalagem PL2	0,041107542
Volume de embalagem PL4	0,912
Peso da embalagem PL1	0,086
Peso da embalagem PL2	4,3
Peso da embalagem PL4	129
Largura da embalagem PL1	77
Largura da Embalagem PL2	318
Largura da embalagem PL4	800

## Documentos técnicos

Download os documentos aqui 

### Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B  
4405 170 R/C  
823, Vilar Paraíso Vila Nova de  
Gaia  
Portugal

T +351 227 860 200  
E [servicioalcliente@uponor.com](mailto:servicioalcliente@uponor.com)