



## GF Instaflex redutor em Te 90deg Electro Fusion 32-20 32 1152337



No about information

## GF Instaflex redutor em Te 90deg Electro Fusion 32-20 32 1152337



### Measurements

Diâmetro_interno_di	32
Comprimento (l2)	58
Comprimento (l3)	60
Medição Z d2	20
z1	18
Z2	18
Z3	18

### Product code

Item no EAN	7611205820824
Item no GF	761069253
Item no GTIN	07611205820824
Item no LVI	2075386
Item no RSK	1874686

### Dimensões

Altura da unidade do item	54
Comprimento da unidade do item	150
Peso unitário do item	0,088
Largura da unidade do item	87
Item_UOM	pce

### Packaging

Embalagem GTIN PL1	06414900188852
Embalagem GTIN PL2	06414900188869
Embalagem GTIN PL4	06414900188876
Altura da embalagem PL1	54
Altura da embalagem PL2	310
Altura da embalagem PL4	970
Comprimento da embalagem PL1	150

# Folha de dados do produto

uponor

Comprimento da embalagem PL2	408
Comprimento da embalagem PL4	1200
Quantidade de embalagem PL1	1
Quantidade de embalagem PL2	25
Quantidade de embalagem PL4	900
Tipo de embalagem PL1	Plastic_Bag
Tipo de embalagem PL2	Medium_Box
Tipo de embalagem PL4	Pallet
Volume de embalagem PL1	0,0007047
Volume de embalagem PL2	0,04022064
Volume de embalagem PL4	0,9312
Peso da embalagem PL1	0,096
Peso da embalagem PL2	2,5
Peso da embalagem PL4	128
Largura da embalagem PL1	87
Largura da Embalagem PL2	318
Largura da embalagem PL4	800

## Documentos técnicos

Download os documentos aqui 

Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -frazão B  
4405 170 R/C  
823, Vilar Paraíso Vila Nova de  
Gaia  
Portugal

T +351 227 860 200  
E servicioalcliente@uponor.com