



GF Instaflex redutor em Te 90deg Electro Fusion 32-25 32 1152338



No about information

GF Instaflex redutor em Te 90deg Electro Fusion 32-25 32 1152338



Measurements

Diâmetro_interno_di	32
Comprimento (l2)	58
Comprimento (l3)	60
Medição Z d2	25
z1	18
Z2	16
Z3	18

Product code

Item no EAN	7611205837631
Item no GF	761069254
Item no GTIN	07611205837631
Item no LVI	2075387
Item no RSK	1874688

Dimensões

Altura da unidade do item	59
Comprimento da unidade do item	138
Peso unitário do item	0,095
Largura da unidade do item	92
Item_UOM	pce

Packaging

Embalagem GTIN PL1	06414900130400
Embalagem GTIN PL2	06414900130417
Embalagem GTIN PL4	06414900130424
Altura da embalagem PL1	59
Altura da embalagem PL2	305
Altura da embalagem PL4	950
Comprimento da embalagem PL1	139

Folha de dados do produto

uponor

Comprimento da embalagem PL2	413
Comprimento da embalagem PL4	1200
Quantidade de embalagem PL1	1
Quantidade de embalagem PL2	25
Quantidade de embalagem PL4	900
Tipo de embalagem PL1	Plastic_Bag
Tipo de embalagem PL2	Medium_Box
Tipo de embalagem PL4	Pallet
Volume de embalagem PL1	0,000754492
Volume de embalagem PL2	0,03904915
Volume de embalagem PL4	0,912
Peso da embalagem PL1	0,103
Peso da embalagem PL2	2,7
Peso da embalagem PL4	110
Largura da embalagem PL1	92
Largura da Embalagem PL2	310
Largura da embalagem PL4	800

Documentos técnicos

Download os documentos aqui 

Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B
4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de
Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com