



GF Instaflex redutor em Te 90deg Electro Fusion 40-25 40 1152339



No about information

GF Instaflex redutor em Te 90deg Electro Fusion 40-25 40 1152339



Measurements

Diâmetro_interno_di	40
Comprimento (l2)	63
Comprimento (l3)	69
Medição Z d2	25
z1	22
Z2	21
Z3	22

Product code

Item no EAN	7611205821081
Item no GF	761069255
Item no GTIN	07611205821081
Item no LVI	2075294
Item no RSK	1874690

Dimensões

Altura da unidade do item	70
Comprimento da unidade do item	140
Peso unitário do item	0,17
Largura da unidade do item	100
Item_UOM	pce

Packaging

Embalagem GTIN PL1	06414900188821
Embalagem GTIN PL2	06414900188838
Embalagem GTIN PL4	06414900188845
Altura da embalagem PL1	70
Altura da embalagem PL2	280
Altura da embalagem PL4	930
Comprimento da embalagem PL1	140

Folha de dados do produto

uponor

Comprimento da embalagem PL2	400
Comprimento da embalagem PL4	1200
Quantidade de embalagem PL1	1
Quantidade de embalagem PL2	20
Quantidade de embalagem PL4	540
Tipo de embalagem PL1	Plastic_Bag
Tipo de embalagem PL2	Medium_Box
Tipo de embalagem PL4	Pallet
Volume de embalagem PL1	0,00098
Volume de embalagem PL2	0,03024
Volume de embalagem PL4	0,8928
Peso da embalagem PL1	0,18
Peso da embalagem PL2	3,7
Peso da embalagem PL4	124,9
Largura da embalagem PL1	100
Largura da Embalagem PL2	270
Largura da embalagem PL4	800

Documentos técnicos

Download os documentos aqui 

Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -frazão B
4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de
Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com