



## GF Instaflex redutor em Te 90deg Electro Fusion 25-20 20 1152340



No about information

## GF Instaflex redutor em Te 90deg Electro Fusion 25-20 20 1152340



### Measurements

Diâmetro_interno_di	25
Comprimento (l2)	54
Comprimento (l3)	54
Medição Z d2	20
z1	16
Z2	14
Z3	14

### Product code

Item no EAN	7611205813451
Item no GF	761069256
Item no GTIN	07611205813451
Item no LVI	2075388
Item no RSK	1874683

### Dimensões

Altura da unidade do item	50
Comprimento da unidade do item	140
Peso unitário do item	0,079
Largura da unidade do item	90
Item_UOM	pce

### Packaging

Embalagem GTIN PL1	06414900191166
Embalagem GTIN PL2	06414900191173
Embalagem GTIN PL4	06414900191180
Altura da embalagem PL1	60
Altura da embalagem PL2	280
Altura da embalagem PL4	1050
Comprimento da embalagem PL1	150

# Folha de dados do produto

uponor

Comprimento da embalagem PL2	400
Comprimento da embalagem PL4	1200
Quantidade de embalagem PL1	1
Quantidade de embalagem PL2	50
Quantidade de embalagem PL4	1350
Tipo de embalagem PL1	Plastic_Bag
Tipo de embalagem PL2	Medium_Box
Tipo de embalagem PL4	Pallet
Volume de embalagem PL1	0,0009
Volume de embalagem PL2	0,03024
Volume de embalagem PL4	1,008
Peso da embalagem PL1	0,084
Peso da embalagem PL2	4,2
Peso da embalagem PL4	125,4
Largura da embalagem PL1	100
Largura da Embalagem PL2	270
Largura da embalagem PL4	800

## Documentos técnicos

Download os documentos aqui 

Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -frazão B  
4405 170 R/C  
823, Vilar Paraíso Vila Nova de  
Gaia  
Portugal

T +351 227 860 200  
E servicioalcliente@uponor.com