


## GF Instaflex redutor em Te 90° Electro Fusion 25-25 20

1152341



No about information

## GF Instaflex redutor em Te 90° Electro Fusion 25-25 20

1152341



### Measurements

Diâmetro_interno_di	25
Comprimento (l2)	58
Comprimento (l3)	54
Medição Z d2	25
z1	16
Z2	16
Z3	14

### Product code

Item no EAN	7611205813468
Item no GF	761069257
Item no GTIN	07611205813468
Item no RSK	1874685

### Dimensões

Altura da unidade do item	46
Comprimento da unidade do item	113
Peso unitário do item	0,081
Largura da unidade do item	79
Item_UOM	pce

### Packaging

Embalagem GTIN PL1	06414900191135
Embalagem GTIN PL2	06414900191142
Embalagem GTIN PL4	06414900191159
Altura da embalagem PL1	59
Altura da embalagem PL2	280
Altura da embalagem PL4	1050
Comprimento da embalagem PL1	154
Comprimento da embalagem PL2	400

Comprimento da embalagem PL4	1200
Quantidade de embalagem PL1	1
Quantidade de embalagem PL2	50
Quantidade de embalagem PL4	1350
Tipo de embalagem PL1	Plastic_Bag
Tipo de embalagem PL2	Medium_Box
Tipo de embalagem PL4	Pallet
Volume de embalagem PL1	0,000763224
Volume de embalagem PL2	0,03024
Volume de embalagem PL4	1,008
Peso da embalagem PL1	0,089
Peso da embalagem PL2	4,8
Peso da embalagem PL4	140
Largura da embalagem PL1	84
Largura da Embalagem PL2	270
Largura da embalagem PL4	800

## Documentos técnicos

Download os documentos aqui 

### Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B  
4405 170 R/C  
823, Vilar Paraíso Vila Nova de  
Gaia  
Portugal

T +351 227 860 200  
E [servicioalcliente@uponor.com](mailto:servicioalcliente@uponor.com)