


GF Instaflex redutor em Te 90deg Electro Fusion 40-32 40

1152344



No about information

GF Instaflex redutor em Te 90deg Electro Fusion 40-32 40

1152344



Measurements

Diâmetro_interno_di	40
Comprimento (l2)	63
Comprimento (l3)	69
Medição Z d2	32
z1	22
Z2	21
Z3	22

Product code

Item no EAN	7611205814410
Item no GF	761069260
Item no GTIN	07611205814410
Item no LVI	2075391
Item no RSK	1874691

Dimensões

Altura da unidade do item	64
Comprimento da unidade do item	139
Peso unitário do item	0,168
Largura da unidade do item	97
Item_UOM	pce

Packaging

Embalagem GTIN PL1	06414900190770
Embalagem GTIN PL2	06414900190787
Embalagem GTIN PL4	06414900190794
Altura da embalagem PL1	64
Altura da embalagem PL2	280
Altura da embalagem PL4	930
Comprimento da embalagem PL1	139

Comprimento da embalagem PL2	400
Comprimento da embalagem PL4	1200
Quantidade de embalagem PL1	1
Quantidade de embalagem PL2	20
Quantidade de embalagem PL4	540
Tipo de embalagem PL1	Plastic_Bag
Tipo de embalagem PL2	Medium_Box
Tipo de embalagem PL4	Pallet
Volume de embalagem PL1	0,000862912
Volume de embalagem PL2	0,03024
Volume de embalagem PL4	0,8928
Peso da embalagem PL1	0,172
Peso da embalagem PL2	3,8
Peso da embalagem PL4	123
Largura da embalagem PL1	97
Largura da Embalagem PL2	270
Largura da embalagem PL4	800

Documentos técnicos

Download os documentos aqui 

Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B
4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de
Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com