


GF Instaflex redutor em Te 90deg Electro Fusion 50-25 50

1152345



No about information

GF Instaflex redutor em Te 90deg Electro Fusion 50-25 50

1152345



Measurements

Diâmetro_interno_di	50
Comprimento (l2)	72
Comprimento (l3)	78
Medição Z d2	25
z1	29
Z2	30
Z3	29

Product code

Item no EAN	7611205814427
Item no GF	761069261
Item no GTIN	07611205814427
Item no LVI	2075295
Item no RSK	1874692

Dimensões

Altura da unidade do item	79
Comprimento da unidade do item	155
Peso unitário do item	0,246
Largura da unidade do item	112
Item_UOM	pce

Packaging

Embalagem GTIN PL1	06414900190749
Embalagem GTIN PL2	06414900190756
Embalagem GTIN PL4	06414900190763
Altura da embalagem PL1	79
Altura da embalagem PL2	280
Altura da embalagem PL4	930
Comprimento da embalagem PL1	156

Comprimento da embalagem PL2	400
Comprimento da embalagem PL4	1200
Quantidade de embalagem PL1	1
Quantidade de embalagem PL2	16
Quantidade de embalagem PL4	432
Tipo de embalagem PL1	Plastic_Bag
Tipo de embalagem PL2	Medium_Box
Tipo de embalagem PL4	Pallet
Volume de embalagem PL1	0,001380288
Volume de embalagem PL2	0,03024
Volume de embalagem PL4	0,8928
Peso da embalagem PL1	0,251
Peso da embalagem PL2	4,3
Peso da embalagem PL4	139
Largura da embalagem PL1	112
Largura da Embalagem PL2	270
Largura da embalagem PL4	800

Documentos técnicos

Download os documentos aqui 

Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B
4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de
Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com