



## GF Instaflex redutor em Te 90deg Electro Fusion 50-32 50 1152346



No about information

## GF Instaflex redutor em Te 90deg Electro Fusion 50-32 50 1152346



### Measurements

Diâmetro_interno_di	50
Comprimento (l2)	72
Comprimento (l3)	78
Medição Z d2	32
z1	29
Z2	30
Z3	29

### Product code

Item no EAN	7611205814434
Item no GF	761069262
Item no GTIN	07611205814434
Item no LVI	2075296
Item no RSK	1874693

### Dimensões

Altura da unidade do item	80
Comprimento da unidade do item	160
Peso unitário do item	0,26
Largura da unidade do item	120
Item_UOM	pce

### Packaging

Embalagem GTIN PL1	06414900190718
Embalagem GTIN PL2	06414900190725
Embalagem GTIN PL4	06414900190732
Altura da embalagem PL1	80
Altura da embalagem PL2	210
Altura da embalagem PL4	970
Comprimento da embalagem PL1	160

# Folha de dados do produto

uponor

Comprimento da embalagem PL2	400
Comprimento da embalagem PL4	1200
Quantidade de embalagem PL1	1
Quantidade de embalagem PL2	10
Quantidade de embalagem PL4	360
Tipo de embalagem PL1	Plastic_Bag
Tipo de embalagem PL2	Medium_Box
Tipo de embalagem PL4	Pallet
Volume de embalagem PL1	0,001536
Volume de embalagem PL2	0,02184
Volume de embalagem PL4	0,9312
Peso da embalagem PL1	0,365
Peso da embalagem PL2	3
Peso da embalagem PL4	115
Largura da embalagem PL1	120
Largura da Embalagem PL2	260
Largura da embalagem PL4	800

## Documentos técnicos

Download os documentos aqui 

Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -frazão B  
4405 170 R/C  
823, Vilar Paraíso Vila Nova de  
Gaia  
Portugal

T +351 227 860 200  
E servicioalcliente@uponor.com