


GF Instaflex redutor em Te 90deg Electro Fusion 63-25 63


1152347



No about information

GF Instaflex redutor em Te 90deg Electro Fusion 63-25 63

1152347



Measurements

Diâmetro_interno_di	63
Comprimento (l2)	81
Comprimento (l3)	86
Medição Z d2	25
z1	36
Z2	39
Z3	36

Product code

Item no EAN	7611205814441
Item no GF	761069263
Item no GTIN	07611205814441
Item no LVI	2075297
Item no RSK	1874694

Dimensões

Altura da unidade do item	100
Comprimento da unidade do item	180
Peso unitário do item	0,36
Largura da unidade do item	130
Item_UOM	pce

Packaging

Embalagem GTIN PL1	06414900190688
Embalagem GTIN PL2	06414900190695
Embalagem GTIN PL4	06414900190701
Altura da embalagem PL1	100
Altura da embalagem PL2	280
Altura da embalagem PL4	930
Comprimento da embalagem PL1	180

Comprimento da embalagem PL2	400
Comprimento da embalagem PL4	1200
Quantidade de embalagem PL1	1
Quantidade de embalagem PL2	10
Quantidade de embalagem PL4	270
Tipo de embalagem PL1	Plastic_Bag
Tipo de embalagem PL2	Medium_Box
Tipo de embalagem PL4	Pallet
Volume de embalagem PL1	0,00234
Volume de embalagem PL2	0,03024
Volume de embalagem PL4	0,8928
Peso da embalagem PL1	0,365
Peso da embalagem PL2	4
Peso da embalagem PL4	127
Largura da embalagem PL1	130
Largura da Embalagem PL2	270
Largura da embalagem PL4	800

Documentos técnicos

Download os documentos aqui 

Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B
4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de
Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com