

## GF Instaflex redutor de eletrofusão d20-16

1152359

- Material: Polibuteno (cinzento)



No about information

## GF Instaflex redutor de eletrofusão d20-16

1152359



### Measurements

Diâmetro interno di	20
Medição Z d2	16
Medição Z h	83
Z	45

### Product code

Item no EAN	7611205820572
Item no GF	761069277
Item no GTIN	07611205820572
Item no RSK	1874552

### Dimensões

Altura da unidade do item	39
Comprimento da unidade do item	83
Peso unitário do item	0,023
Largura da unidade do item	36
Item_UOM	pce

### Packaging

Embalagem GTIN PL1	06414900189200
Embalagem GTIN PL2	06414900189217
Embalagem GTIN PL4	06414900189224
Altura da embalagem PL1	39
Altura da embalagem PL2	210
Altura da embalagem PL4	1050
Comprimento da embalagem PL1	83
Comprimento da embalagem PL2	400
Comprimento da embalagem PL4	1200
Quantidade de embalagem PL1	1
Quantidade de embalagem PL2	100

Quantidade de embalagem PL4	3600
Tipo de embalagem PL1	Plastic_Bag
Tipo de embalagem PL2	Medium_Box
Tipo de embalagem PL4	Pallet
Volume de embalagem PL1	0,000116532
Volume de embalagem PL2	0,02184
Volume de embalagem PL4	1,008
Peso da embalagem PL1	0,029
Peso da embalagem PL2	2,9
Peso da embalagem PL4	117
Largura da embalagem PL1	36
Largura da Embalagem PL2	260
Largura da embalagem PL4	800

## Documentos técnicos

Download os documentos aqui 

### Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B  
4405 170 R/C  
823, Vilar Paraíso Vila Nova de  
Gaia  
Portugal

T +351 227 860 200  
E [servicioalcliente@uponor.com](mailto:servicioalcliente@uponor.com)