

## GF Instaflex redutor de eletrofusão Electro Fusion d25-16

1152360

- Material: Polibuteno (cinzento)



No about information

## GF Instaflex redutor de eletrofusão Electro Fusion d25-16

1152360



### Measurements

Diâmetro_interno_di	25
Medição Z d2	16
Medição Z h	83
Z	46

### Product code

Item no EAN	7611205820589
Item no GF	761069278
Item no GTIN	07611205820589
Item no LVI	2075393
Item no RSK	1874553

### Dimensões

Altura da unidade do item	39
Comprimento da unidade do item	84
Peso unitário do item	0,026
Largura da unidade do item	36
Item_UOM	pce

### Packaging

Embalagem GTIN PL1	06414900189170
Embalagem GTIN PL2	06414900189187
Embalagem GTIN PL4	06414900189194
Altura da embalagem PL1	39
Altura da embalagem PL2	331
Altura da embalagem PL4	950
Comprimento da embalagem PL1	84
Comprimento da embalagem PL2	412
Comprimento da embalagem PL4	1200
Quantidade de embalagem PL1	1

Quantidade de embalagem PL2	100
Quantidade de embalagem PL4	3600
Tipo de embalagem PL1	Plastic_Bag
Tipo de embalagem PL2	Medium_Box
Tipo de embalagem PL4	Pallet
Volume de embalagem PL1	0,000117936
Volume de embalagem PL2	0,043366296
Volume de embalagem PL4	0,912
Peso da embalagem PL1	0,032
Peso da embalagem PL2	3,3
Peso da embalagem PL4	130,8
Largura da embalagem PL1	36
Largura da Embalagem PL2	318
Largura da embalagem PL4	800

## Documentos técnicos

Download os documentos aqui 

### Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B  
4405 170 R/C  
823, Vilar Paraíso Vila Nova de  
Gaia  
Portugal

T +351 227 860 200  
E [servicioalcliente@uponor.com](mailto:servicioalcliente@uponor.com)