

## GF Instaflex redutor de eletrofusão d25-20

1152361

- Material: Polibuteno (cinzento)



No about information

## GF Instaflex redutor de eletrofusão d25-20

1152361



### Measurements

Diâmetro_interno_di	25
Medição Z d2	20
Medição Z h	86
Z	47

### Product code

Item no EAN	7611205823818
Item no GF	761069279
Item no GTIN	07611205823818
Item no LVI	2075394
Item no RSK	1874554

### Dimensões

Altura da unidade do item	41
Comprimento da unidade do item	88
Peso unitário do item	0,026
Largura da unidade do item	41
Item_UOM	pce

### Packaging

Embalagem GTIN PL1	06414900455367
Embalagem GTIN PL2	06414900455374
Altura da embalagem PL1	41
Altura da embalagem PL2	280
Comprimento da embalagem PL1	88
Comprimento da embalagem PL2	400
Quantidade de embalagem PL1	1
Quantidade de embalagem PL2	100
Tipo de embalagem PL1	Plastic_Bag
Tipo de embalagem PL2	Medium_Box

Volume de embalagem PL1	0,000147928
Volume de embalagem PL2	0,03024
Peso da embalagem PL1	0,03
Peso da embalagem PL2	3,353
Largura da embalagem PL1	41
Largura da Embalagem PL2	270

## Documentos técnicos

Download os documentos aqui 

### Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B  
4405 170 R/C  
823, Vilar Paraíso Vila Nova de  
Gaia  
Portugal

T +351 227 860 200  
E [servicioalcliente@uponor.com](mailto:servicioalcliente@uponor.com)