

## GF Instaflex redutor de eletrofusão Electro Fusion d32-20

1152362

- Material: Polibuteno (cinzento)



No about information

## GF Instaflex redutor de eletrofusão Electro Fusion d32-20

1152362



### Measurements

Diâmetro_interno_di	32
Medição Z d2	20
Medição Z h	84
Z	45

### Product code

Item no EAN	7611205820596
Item no GF	761069280
Item no GTIN	07611205820596
Item no LVI	2075303
Item no RSK	1874556

### Dimensões

Altura da unidade do item	90
Comprimento da unidade do item	60
Peso unitário do item	0,03
Largura da unidade do item	50
Item_UOM	pce

### Packaging

Embalagem GTIN PL1	06414900189149
Embalagem GTIN PL2	06414900189156
Embalagem GTIN PL4	06414900189163
Altura da embalagem PL1	90
Altura da embalagem PL2	210
Altura da embalagem PL4	1050
Comprimento da embalagem PL1	60
Comprimento da embalagem PL2	400
Comprimento da embalagem PL4	1200
Quantidade de embalagem PL1	1

Quantidade de embalagem PL2	50
Quantidade de embalagem PL4	1800
Tipo de embalagem PL1	Plastic_Bag
Tipo de embalagem PL2	Medium_Box
Tipo de embalagem PL4	Pallet
Volume de embalagem PL1	0,00027
Volume de embalagem PL2	0,02184
Volume de embalagem PL4	1,008
Peso da embalagem PL1	0,035
Peso da embalagem PL2	1,8
Peso da embalagem PL4	77
Largura da embalagem PL1	50
Largura da Embalagem PL2	260
Largura da embalagem PL4	800

## Documentos técnicos

Download os documentos aqui 

### Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B  
4405 170 R/C  
823, Vilar Paraíso Vila Nova de  
Gaia  
Portugal

T +351 227 860 200  
E [servicioalcliente@uponor.com](mailto:servicioalcliente@uponor.com)