

GF Instaflex redutor de eletrofusão d32-25

1152363

- Material: Polibuteno (cinzento)



No about information

GF Instaflex redutor de eletrofusão d32-25

1152363



Measurements

Diâmetro_interno_di	32
Medição Z d2	25
Medição Z h	89
Z	47

Product code

Item no EAN	7611205823825
Item no GF	761069281
Item no GTIN	07611205823825
Item no LVI	2075304
Item no RSK	1874557

Dimensões

Altura da unidade do item	46
Comprimento da unidade do item	90
Peso unitário do item	0,038
Largura da unidade do item	46
Item_UOM	pce

Packaging

Embalagem GTIN PL1	06414900130530
Embalagem GTIN PL2	06414900130547
Embalagem GTIN PL4	06414900130554
Altura da embalagem PL1	46
Altura da embalagem PL2	210
Altura da embalagem PL4	1000
Comprimento da embalagem PL1	90
Comprimento da embalagem PL2	400
Comprimento da embalagem PL4	1200
Quantidade de embalagem PL1	1

Quantidade de embalagem PL2	50
Quantidade de embalagem PL4	1800
Tipo de embalagem PL1	Plastic_Bag
Tipo de embalagem PL2	Medium_Box
Tipo de embalagem PL4	Pallet
Volume de embalagem PL1	0,00019044
Volume de embalagem PL2	0,02184
Volume de embalagem PL4	0,96
Peso da embalagem PL1	0,043
Peso da embalagem PL2	2,5
Peso da embalagem PL4	88,4
Largura da embalagem PL1	46
Largura da Embalagem PL2	260
Largura da embalagem PL4	800

Documentos técnicos

Download os documentos aqui

Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B
4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de
Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com