

## GF Instaflex redutor de eletrofusão d40-32

1152364

- Material: Polibuteno (cinzento)



No about information

## GF Instaflex redutor de eletrofusão d40-32

1152364



### Measurements

Diâmetro_interno_di	40
Medição Z d2	32
Medição Z h	95
Z	53

### Product code

Item no EAN	7611205820602
Item no GF	761069282
Item no GTIN	07611205820602
Item no LVI	2075305
Item no RSK	1874560

### Dimensões

Altura da unidade do item	54
Comprimento da unidade do item	94
Peso unitário do item	0,06
Largura da unidade do item	54
Item_UOM	pce

### Packaging

Embalagem GTIN PL1	06414900189118
Embalagem GTIN PL2	06414900189125
Embalagem GTIN PL4	06414900189132
Altura da embalagem PL1	56
Altura da embalagem PL2	305
Altura da embalagem PL4	950
Comprimento da embalagem PL1	94
Comprimento da embalagem PL2	409
Comprimento da embalagem PL4	1200
Quantidade de embalagem PL1	1

Quantidade de embalagem PL2	50
Quantidade de embalagem PL4	1350
Tipo de embalagem PL1	Plastic_Bag
Tipo de embalagem PL2	Medium_Box
Tipo de embalagem PL4	Pallet
Volume de embalagem PL1	0,000284256
Volume de embalagem PL2	0,038047225
Volume de embalagem PL4	0,912
Peso da embalagem PL1	0,065
Peso da embalagem PL2	3,35
Peso da embalagem PL4	102,5
Largura da embalagem PL1	54
Largura da Embalagem PL2	305
Largura da embalagem PL4	800

## Documentos técnicos

Download os documentos aqui 

### Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B  
4405 170 R/C  
823, Vilar Paraíso Vila Nova de  
Gaia  
Portugal

T +351 227 860 200  
E [servicioalcliente@uponor.com](mailto:servicioalcliente@uponor.com)