


## GF Instaflex redutor de eletrofusão Electro Fusion d50-40

1152365


Material: Polibuteno (cinzento)



No about information

## GF Instaflex redutor de eletrofusão Electro Fusion d50-40

1152365



### Measurements

Diâmetro_interno_di	50
Medição Z d2	40
Medição Z h	103
Z	56

### Product code

Item no EAN	7611205820619
Item no GF	761069283
Item no GTIN	07611205820619
Item no LVI	2075306
Item no RSK	1874564

### Dimensões

Altura da unidade do item	64
Comprimento da unidade do item	101
Peso unitário do item	0,091
Largura da unidade do item	64
Item_UOM	pce

### Packaging

Embalagem GTIN PL1	06414900189088
Embalagem GTIN PL2	06414900189095
Embalagem GTIN PL4	06414900189101
Altura da embalagem PL1	64
Altura da embalagem PL2	308
Altura da embalagem PL4	930
Comprimento da embalagem PL1	102
Comprimento da embalagem PL2	410
Comprimento da embalagem PL4	1200
Quantidade de embalagem PL1	1

Quantidade de embalagem PL2	35
Quantidade de embalagem PL4	945
Tipo de embalagem PL1	Plastic_Bag
Tipo de embalagem PL2	Medium_Box
Tipo de embalagem PL4	Pallet
Volume de embalagem PL1	0,000417792
Volume de embalagem PL2	0,03952564
Volume de embalagem PL4	0,8928
Peso da embalagem PL1	0,099
Peso da embalagem PL2	3,6
Peso da embalagem PL4	117
Largura da embalagem PL1	64
Largura da Embalagem PL2	313
Largura da embalagem PL4	800

## Documentos técnicos

Download os documentos aqui 

### Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B  
4405 170 R/C  
823, Vilar Paraíso Vila Nova de  
Gaia  
Portugal

T +351 227 860 200  
E [servicioalcliente@uponor.com](mailto:servicioalcliente@uponor.com)