

GF Instaflex redutor de eletrofusão Electro Fusion d63-32

1152366

- Material: Polibuteno (cinzento)



No about information

GF Instaflex redutor de eletrofusão Electro Fusion d63-32

1152366



Measurements

Diâmetro_interno_di	63
Medição Z d2	32
Medição Z h	95
Z	53

Product code

Item no EAN	7611205823832
Item no GF	761069284
Item no GTIN	07611205823832
Item no LVI	2022369
Item no RSK	1874567

Dimensões

Altura da unidade do item	100
Comprimento da unidade do item	65
Peso unitário do item	0,101
Largura da unidade do item	65
Item_UOM	pce

Packaging

Embalagem GTIN PL1	06414900191524
Embalagem GTIN PL2	06414900191531
Embalagem GTIN PL4	06414900191548
Altura da embalagem PL1	65
Altura da embalagem PL2	210
Altura da embalagem PL4	950
Comprimento da embalagem PL1	100
Comprimento da embalagem PL2	400
Comprimento da embalagem PL4	1200
Quantidade de embalagem PL1	1

Quantidade de embalagem PL2	25
Quantidade de embalagem PL4	900
Tipo de embalagem PL1	Plastic_Bag
Tipo de embalagem PL2	Medium_Box
Tipo de embalagem PL4	Pallet
Volume de embalagem PL1	0,0004225
Volume de embalagem PL2	0,02184
Volume de embalagem PL4	0,912
Peso da embalagem PL1	0,109
Peso da embalagem PL2	3
Peso da embalagem PL4	120
Largura da embalagem PL1	65
Largura da Embalagem PL2	260
Largura da embalagem PL4	800

Documentos técnicos

Download os documentos aqui 

Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B
4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de
Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com