



GF Instaflex redutor de eletrofusão Electro Fusion d75-63 1152368

Material: Polibuteno (cinzento)



No about information

GF Instaflex redutor de eletrofusão Electro Fusion d75-63 1152368



Measurements

Diâmetro_interno_di	75
Medição Z d2	63
Medição Z h	129
Z	78

Product code

Item no EAN	7611205821784
Item no GF	761069286
Item no GTIN	07611205821784
Item no LVI	2075308
Item no RSK	1874570

Dimensões

Altura da unidade do item	94
Comprimento da unidade do item	151
Peso unitário do item	0,232
Largura da unidade do item	92
Item_UOM	pce

Packaging

Embalagem GTIN PL1	06414900188791
Embalagem GTIN PL2	06414900188807
Embalagem GTIN PL4	06414900188814
Altura da embalagem PL1	94
Altura da embalagem PL2	280
Altura da embalagem PL4	930
Comprimento da embalagem PL1	151
Comprimento da embalagem PL2	400
Comprimento da embalagem PL4	1200
Quantidade de embalagem PL1	1

Folha de dados do produto

uponor

Quantidade de embalagem PL2	15
Quantidade de embalagem PL4	405
Tipo de embalagem PL1	Plastic_Bag
Tipo de embalagem PL2	Medium_Box
Tipo de embalagem PL4	Pallet
Volume de embalagem PL1	0,001305848
Volume de embalagem PL2	0,03024
Volume de embalagem PL4	0,8928
Peso da embalagem PL1	0,24
Peso da embalagem PL2	3,7
Peso da embalagem PL4	124
Largura da embalagem PL1	92
Largura da Embalagem PL2	270
Largura da embalagem PL4	800

Documentos técnicos

Download os documentos aqui 

Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -frazão B
4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de
Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com