



GF Instaflex redutor de eletrofusão Electro Fusion d90-63 1152369

Material: Polibuteno (cinzento)



No about information

GF Instaflex redutor de eletrofusão Electro Fusion d90-63 1152369



Measurements

Diâmetro_interno_di	90
Medição Z d2	63
Medição Z h	128
Z	77

Product code

Item no EAN	7611205820626
Item no GF	761069287
Item no GTIN	07611205820626
Item no RSK	1874571

Dimensões

Altura da unidade do item	92
Comprimento da unidade do item	127
Peso unitário do item	0,289
Largura da unidade do item	92
Item_UOM	pce

Packaging

Embalagem GTIN PL1	06414900189057
Embalagem GTIN PL2	06414900189064
Embalagem GTIN PL4	06414900189071
Altura da embalagem PL1	92
Altura da embalagem PL2	210
Altura da embalagem PL4	800
Comprimento da embalagem PL1	130
Comprimento da embalagem PL2	400
Comprimento da embalagem PL4	1200
Quantidade de embalagem PL1	1
Quantidade de embalagem PL2	10

Folha de dados do produto

uponor

Quantidade de embalagem PL4	360
Tipo de embalagem PL1	Plastic_Bag
Tipo de embalagem PL2	Medium_Box
Tipo de embalagem PL4	Pallet
Volume de embalagem PL1	0,000110032
Volume de embalagem PL2	0,02184
Volume de embalagem PL4	0,768
Peso da embalagem PL1	0,34
Peso da embalagem PL2	3,8
Peso da embalagem PL4	148
Largura da embalagem PL1	92
Largura da Embalagem PL2	260
Largura da embalagem PL4	800

Documentos técnicos

Download os documentos aqui 

Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B
4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de
Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com