


GF Instaflex redutor de eletrofusão Electro Fusion d110-75

1152372


Material: Polibuteno (cinzento)



No about information

GF Instaflex redutor de eletrofusão Electro Fusion d110-75

1152372



Measurements

Diâmetro_interno_di	110
Medição Z d2	75
Medição Z h	150
Z	83

Product code

Item no EAN	7611205820640
Item no GF	761069290
Item no GTIN	07611205820640
Item no LVI	2075310
Item no RSK	1874574

Dimensões

Altura da unidade do item	160
Comprimento da unidade do item	110
Peso unitário do item	0,464
Largura da unidade do item	110
Item_UOM	pce

Packaging

Embalagem GTIN PL1	06414900188999
Embalagem GTIN PL2	06414900189002
Embalagem GTIN PL4	06414900189019
Altura da embalagem PL1	160
Altura da embalagem PL2	205
Altura da embalagem PL4	1000
Comprimento da embalagem PL1	110
Comprimento da embalagem PL2	390
Comprimento da embalagem PL4	1200
Quantidade de embalagem PL1	1

Quantidade de embalagem PL2	6
Quantidade de embalagem PL4	216
Tipo de embalagem PL1	Plastic_Bag
Tipo de embalagem PL2	Medium_Box
Tipo de embalagem PL4	Pallet
Volume de embalagem PL1	0,001936
Volume de embalagem PL2	0,020787
Volume de embalagem PL4	0,96
Peso da embalagem PL1	0,474
Peso da embalagem PL2	2,944
Peso da embalagem PL4	130,984
Largura da embalagem PL1	110
Largura da Embalagem PL2	260
Largura da embalagem PL4	800

Documentos técnicos

Download os documentos aqui 

Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B
4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de
Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com