

## GF Instaflex redutor de eletrofusão Electro Fusion d32-16

1152436

- Material: Polibuteno (cinzento)



No about information

## GF Instaflex redutor de eletrofusão Electro Fusion d32-16

1152436



### Measurements

Diâmetro interno di	32
Medição Z d2	16
Medição Z h	86
Z	48

### Product code

Item no EAN	7611205813925
Item no GF	761069457
Item no GTIN	07611205813925
Item no LVI	2075403
Item no RSK	1874555

### Dimensões

Altura da unidade do item	90
Comprimento da unidade do item	80
Peso unitário do item	0,033
Largura da unidade do item	60
Item_UOM	pce

### Packaging

Embalagem GTIN PL1	06414900191074
Embalagem GTIN PL2	06414900191081
Embalagem GTIN PL4	06414900191098
Altura da embalagem PL1	100
Altura da embalagem PL2	280
Altura da embalagem PL4	950
Comprimento da embalagem PL1	90
Comprimento da embalagem PL2	400
Comprimento da embalagem PL4	1200
Quantidade de embalagem PL1	1

Quantidade de embalagem PL2	100
Quantidade de embalagem PL4	2700
Tipo de embalagem PL1	Plastic_Bag
Tipo de embalagem PL2	Medium_Box
Tipo de embalagem PL4	Pallet
Volume de embalagem PL1	0,00063
Volume de embalagem PL2	0,03024
Volume de embalagem PL4	0,912
Peso da embalagem PL1	0,038
Peso da embalagem PL2	4,15
Peso da embalagem PL4	124
Largura da embalagem PL1	70
Largura da Embalagem PL2	270
Largura da embalagem PL4	800

## Documentos técnicos

Download os documentos aqui 

### Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B  
4405 170 R/C  
823, Vilar Paraíso Vila Nova de  
Gaia  
Portugal

T +351 227 860 200  
E [servicioalcliente@uponor.com](mailto:servicioalcliente@uponor.com)